

B2530D/B2530HDB(-C)

B 2530D/B 2530HDB(-C)

Diesellové traktory Premium série Super B 30 od firmy Kubota jsou vybaveny pro splnění nejrůznějších požadavků a díky celé řadě inovací nabízejí sílu, kvalitu a výkon, které od nich uživatelé právem očekávají. Tyto traktory jsou použitelné jak pro komunální práce, tak také pro zimní práce nebo opracování půdy v zahradnictví a zemědělství. Díky jedinečné klimatizované kabině, montované přímo u výrobce, je možné pracovat za každého počasí.

Kubota ještě více zlepšila své již dříve velmi výkonné motory s nimiž je možné provádět i ty nejtěžší úkony. Díky tomu pokrývají traktory série Super B 30 výkonnostní rozsah, v jehož rámci může každý uživatel nalézt ten nejhodnější. Tyto traktory dále nabízejí mnohostranné stupňovité převody a větší zvedací sílu zadní tříbodové hydrauliky. S ohledem na to můžete dosáhnout větší produktivity práce. Navíc máte možnost výběru mezi čtyřmi modely ? B1830, B2230, B2530 a B3030. Jeden z nich bude určitě odpovídat Vaším potřebám.

Model **B 2530D** je vybaven motorem o výkonu 25 HP ,mechanickou převodovkou s řazením 9V/9R a ochranným rámem.

Model **B 2530D-C** je vybaven motorem o výkonu 25 HP ,mechanickou převodovkou s řazením 9V/9R a klimatizovanou kabinou.

Model **B 2530HDB** je vybaven motorem o výkonu 25 HP ,3-stupňovou hydrostatickou převodovkou a ochranným rámem.

Model **B 2530HDB-C** je vybaven motorem o výkonu 25 HP ,3-stupňovou hydrostatickou převodovkou a klimatizovanou kabinou.

Motor E- TVC

B 2530 je vybaven vysoce výkonným, tříválcovým, kapalinou chlazeným diesel motorem E-TVCS (E-TVCS = spalovací systém s trojitým rozvířením). Tento velmi vyrovnaný motor s příznivými startovacími vlastnostmi zajišťuje nízkou úroveň hluchnosti a vibrací při vysokém výkonu a vysokém krouticím momentu. Důsledkem jsou rovněž nízké zplodiny při vyšším jízdním komfortu. Ve srovnání s předcházejícím, úspěšným modelem B 2410 má model B 2530 zvýšený výkon zdokonaleného motoru cca o 1 HP.

Přístrojová deska

Na nové přístrojové desce je umístěn otáčkoměr, ukazatel stavu paliva a měřič teploty v zorném poli řidiče. Veškeré kontrolní měřiče je možné jednoduše a rychle kontrolovat. Jediný pohled poskytne řidiči veškeré důležité informace o traktoru.



Přestavitelný volant

Přestavitelný volant je možné nastavit do optimální polohy, vhodné pro každého řidiče. Díky možnosti jeho úplného sklopení je usnadněno nastupování a vystupování.

Plně hydraulické servořízení

Aby byla jízda co nejpříjemnější, jsou stroje nové série Super B 30 vybaveny plně hydraulickým řízením. Řidič potřebuje vynaložit k ovládní řízení velmi malou sílu a řízení reaguje i na nejjemnější pohyb.

Ergonomické umístění ovládacích prvků

Umístění ovládacích prvků je přehledné a ergonomické. Samotné ovládací prvky jsou velké a manipulace s nimi velmi snadná.



Klimatizovaná kabina (modely s příponou -C)

Traktory Premium Série Super B 30 je možné jako první traktory této výkonnostní třídy vybavit integrovanou kabinou s klimatizací. Tím se výrazně zvyšuje jízdní komfort. Pět vhodně umístěných větracích trysek zajišťuje příjemné klima ? příjemnou teplotu v létě díky chlazení pomocí klimatizační jednotky, příjemné teplo v zimě díky výkonnému topení. Čerstvý vzduch je přiváděn otevíratelnými zadními a bočními okénky. Nová konstrukce střešky kabiny nabízí dostatek místa v prostoru hlavy a zvyšuje tak komfort řidiče. Navíc je kabina vybavena předními pracovními reflektory pro zlepšení výhledu při práci za tmy.

Mechanická převodovka (modely s příponou D)

U modelů traktorů s mechanickou převodovkou má nyní řidič možnost výběru mezi 9 řadicími stupni vpřed a 9 řadicími stupni vzad. Tak snadno docílí optimální pracovní rychlosti ? traktor se díky této funkci stává mnohostranným a efektivním strojem, možnosti jeho použití se rozšiřují.

Hydrostatická převodovka (modely s příponou HDB)

Vysokou výkonnost tohoto traktoru zajišťuje výkonná hydrostatická převodovka Kubota. Převodovka se snadno a jednoduše ovládá velkým integrovaným hydrostatickým pedálem (obr. A) ? změna rychlosti a směru jsou zcela jednoduché. Díky nově umístěným ovládacím prvkům má řidič více prostoru pro nohy.

Hydrostatické modely mají nyní tři jízdní skupiny (obr. B), řidič může vždy zvolit optimální rozsah rychlosti. Kromě toho se hydrostatická převodovka vyznačuje efektivním přenosem kroutícího momentu. To přispívá k bezpečnosti práce na svazích a usnadňuje tažení těžkých předmětů.



Hydraulické řízení Bi-Speed (modely s příponou HDB)

Hydrostatické modely mají nyní tři jízdní skupiny, řidič může vždy zvolit optimální rozsah rychlosti. Kromě toho se hydrostatická převodovka vyznačuje efektivním přenosem kroutícího momentu. To přispívá k bezpečnosti práce na svazích a usnadňuje tažení těžkých předmětů.

Zlepšená zvedací síla zadní třibodové hydrauliky

Oproti předchozím modelům zvýšila Kubota zvedací sílu zadního třibodového závěsu o 30%. Díky velké zvedací síle mohou traktory Série Super-B 30 bez problémů připojit pracovní zařízení se zadní montáží a pracovat s nimi. Tato dodatečná síla umožní efektivnější a produktivnější práci.

Velká světlá výška

Traktory řady Super B 30 se vykazují velkou světlou výškou, která usnadňuje přejezd na další místo nasazení. Za tím účelem jsou vybaveny zdvihovým válcem, s jehož pomocí je žací ústrojí zvedáno a spouštěno, aby bylo snáze možné přejet přes obrubníky.

Sklopný bezpečnostní rám

Nový sklopný rám patří ke standardnímu provedení traktorů Super B 30 (s výjimkou modelů s příponou v názvu -C vybavených výrobcem klimatizovanou kabinou). Slouží k ochraně obsluhy během provozu v náročných terénních podmínkách. Je snadno sklopné bez použití nářadí, což je výhodné i při transportu a skladování traktoru.

