

GR 2100 II

Tato prvotřídní traktorová sekačka, vylepšená oproti předchozímu modelu GR 2100, je vybavená nově vyvinutým sběrným košem na trávu, jedinečným systémem řízení Glide Steer, inovačním systémem pro přímé vyhazování trávy a dieslovým motorem o výkonu 21 HP. Kubota GR 2100-II zaručuje maximální výkon při sečení a překvapivou kvalitu stříhu. Reprezentuje elegantní design ve spojení s ojedinělou technologií a promyšleným využitím osvědčených funkcí obvyklých u profesionálních traktorových sekaček Kubota.

VÝKON

Silný motor Kubota

Vývoj a konstrukce vynikajících motorů má u firmy Kubota dlouholetou tradici. GR2100 II je vybavena tříválcovým naftovým motorem o výkonu 21 HP. Tento motor s velkým točivým momentem zaručuje, že sekačka může i v náročných podmínkách pracovat řadu hodin a sekat i vysokou a silnou trávu.

Velmi robustní pohon kloubovou hřídelí

Na rozdíl od benzinových travních sekaček, které používají opotřebitelný klínový řemen, je u GR2100 II přenos síly řešen přes kloubovou hřídel stejně jako u každého profesionálního stroje. Tento systém pohonu společně s hnací spojkou s olejovým chlazením pracuje robustně a bezporuchově.

Hydrostatická převodovka

Oceňovaná a mnohostranná hydrostatická převodovka od firmy Kubota se ovládá jedním pedálem a umožňuje docílit maximální jízdní rychlost 10 km/h.

Servořízení na poháněné přední nápravě

Dobře ovladatelné servořízení zajišťuje extrémní otáčivost. Díky němu může GR2100-II ovládat prakticky každý.



SEČENÍ

Systém řízení Glide Steer

Umožňuje GR2100 II provádět i nejostřejší zatáčky. Neposečený zůstává kruh o velikosti pouhých 100 cm. Díky tomuto jedinečnému systému Glide Steer je možné velmi rychle posekat trávu kolem stromů, keřů a jiných překážek, takže odpadá nutnost několikanásobné manipulace se sekačkou. Navíc je tráva chráněná, protože zadní kolo se při jízdě do zatáčky volně otáčí.

Funkce systému:



- 1) Při jízdě vpřed vyniká GR2100 II maximální trakcí díky náhonu na všechna kola, zejména v extrémně příkrém terénu
- 2) Při velmi ostrých zatáčkách je možné otočit obě přední kola o 70°, přičemž se při otočení volantem na doraz vnitřní zadní kolo volně otáčí.
- 3) Protože se volně otáčí, nemůže zadní vnitřní kolo poškodit trávu. Jakmile se přední kola opět dostanou do přímého směru, zapne se znovu pohon na všechna kola.

Systém přímého vyhazování trávy

Na rozdíl od ostatních sekaček se 3 žacími noži a bočním vyhazováním, které pracují pomocí turbíny, je tráva pomocí systému přímého vyhazování efektivně posečena a odváděna přímo do zabudovaného sběrného koše na zádi stroje. Žací ústrojí má záběr v šířce 122 cm a jelikož není na žádné straně vyhazovací šachta, je možné sekat trávu v obou směrech až do kraje.

KOMFORT

Sedadlo řidiče s pérováním/rovná podlaha u řidiče

Velmi komfortní sedadlo řidiče stroje GR2100-II s odpruženým paralelním soutyčím může být nastaveno dle potřeby každého řidiče. Rovná podlaha v místě řidiče nabízí velký prostor pro nohy.



Sběrný koš na trávu

Má objem 450 litrů je umístěn níže. Tímto způsobem nedochází k ucpání a navíc se ušetří čas, potřebný k jeho vyklopení. Je zhotoven z lehkého materiálu, což usnadňuje manipulaci s ním. Postranní pákou může řidič vyhazovat trávu, aniž opustí své sedadlo.

