

# PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ *k traktorům*

TRACTOR ATTACHMENTS

ARBEITSGERÄTE ZUM KLEINTRAKTOREN



**WISCONSIN ENGINEERING CZ, s.p.o.**

Vrahovická 41, 796 02 Prostějov, CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 582 401 915, + 420 582 401 913

Fax: +420 582 401 919

e-mail: [info@wisconsineng.cz](mailto:info@wisconsineng.cz)

[www.wisconsineng.cz](http://www.wisconsineng.cz)

# NÁŘADÍ PRO DROBNÉ ZEMĚ

## Kypřič rotační

Rotary Cultivator  
Bodenfräse



Šířka záběru	Working width	Arbeitseingriff	115 cm
Hmotnost	Weight	Gewicht	210 kg
Průměr kyp. bubnu	Blade diameter	Durchmesser der Trommel	1,3 m <sup>3</sup>
Pracovní hloubka	Working depth	Arbeitstiefe	15 cm

## Kombinátor

Row Crop Cultivator  
Kombinator



Prac. záběr pro kypření	Working width	Arbeitsabschnitt	162 cm
Hloubka kypření	Working depth	Lockerungtiefe	15 cm
Hmotnost	Weight	Gewicht	150 kg

## Obraceč a shrnovač sena

Hey Tedder and Rake  
Gabelheuwender und Heurechwender



Šířka záběru	Working width	Arbeitseingriff	130, 145 cm
Pracovní rychlost	Working speed	Per Stunde	6 km/h
Hmotnost	Weight	Gewicht	74, 80 kg

## Bubnový žací stroj

Drum Mower  
Mahmaschine



Šířka záběru	Working width	Arbeitseingriff	120 cm
Počet nožů	Number of blades	Messerzahl	2 x 3
Výška strniště	Cutting height	Höhe des Stoppelfeld	4 cm
Hmotnost	Weight	Gewicht	110 kg

## Dvouradličný pluh

BTP Ploughs (2 shares)  
Zweischarpflug



Šířka záběru	Working width	Arbeitseingriff	50 cm
Pracovní hloubka	Working depth	Arbeitstiefe	18 cm
Hmotnost	Weight	Gewicht	128 kg

## Dvoudílné brány

Harrows  
Zweiteilige Egge




Šířka záběru	Working width	Arbeitsabschnittbreite	160 cm
--------------	---------------	------------------------	--------

# DĚLCE, VINAŘE, ZAHRADNÍKY...

## Mulčovač

Flail Mower  
Mulching Set



Šířka záběru	Working width	Arbeitseingriff	130 cm
Počet nožů	Number of blades	Messerzahl	64
Hmotnost	Weight	Gewicht	135 kg

## Mulčovač s košem

Flail Mower with Collector  
Mulching Set mit dem Korb



Šířka záběru	Working width	Arbeitseingriff	120 cm
Objem koše	Collector capacity	Korbinhalt	0,8 m³
Hmotnost	Weight	Gewicht	350 kg

## Lesní naviják

Forestry Winch  
Waldseilwinde



Tažná síla	Max. pulling force	Dehnkraft	3000 kg
Délka lana	Cable length	Seillänge	48 m
Šířka lana	Cable diameter	Seilbreite	9 mm
Hmotnost	Weight	Gewicht	145 kg

## Postřikovač nesený

Sprayer  
Tragspritzgerät



Objem nádrže	Tank capacity	Behälterinhalt	200 l
Pracovní záběr	Broadcast range	Arbeitsabschnitt	6 m
Dávkování látky	Delivery capacity	Gewicht	50 - 900 l/ha
Nůž na sněh	Snow skirt	Betriebsstoffdosierung	

## Rosič nesený

Mist Sprayer  
Tragsprugerät



Objem nádrže	Tank capacity	Behälterinhalt	100 (250) l
Průměr ventilátoru	Fan diameter	Durchmesser des Ventilators	52 cm
Hmotnost	Weight	Gewicht	140 (170) kg

## Návěs třístranný sklápěcí

Three Way Hydraulic Tipping Trailer  
Aufleger Abklappbar



Nosnost	Weight capacity	Tragfähigkeit	1000, 1500 kg
Ložná plocha	Cargo bed	Ladefläche	3,52 m²
Objem korby	Volume	Rauminhalt des Korbs	1,3 m³
Hmotnost	Weight	Gewicht	520 kg

# NÁŘADÍ PRO OBECNÍ ÚŘADY, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, PODNIKATELE...

## Zametačí kartáč

Sweeper  
Kehrmaschine



Pracovní záběr	Working width	Arbeitsabschnitt	155 (185) cm
Pracovní rychlost	Working speed	Per Stunde	2 - 15 km/h
Průměr kartáče	Brush diameter	Kehrdurchmesser	53 cm
Hmotnost	Weight	Gewicht	220 kg

## Čelní nakladač

Front End Loader  
Frontlader



Nosnost lžice	Bucket loading capacity	Tragfähigkeit am Hacken	230 kg
Objem lžice	Bucket volume	Schaufelinhalt	0,13 m³
Max. výška oka výložníku	Max. dumping height	Maximale Höhe der Auslegerosen	255 cm
Max. nakládací výška	Max. loading height	Maximale Aufladungshöhe	239 cm
Dosah pod úroveň terénu	Digging depth	Reichweite unter die Terrainebene	16 cm

## Rozmetadlo

Particulate Spreader  
Streuer



Obsah nádrže	Tank capacity	Behälterinhalt	400, 500 l
Min. dosah rozmetadla	Min. broadcast range	Min. Streuerbereich	0,6 m
Lopatky rozmetadla nerez	Stainless steel paddles	Streuerflügelrostfrei	

## Sněhová fréza

Snow Blower  
Schneefräser YETTI



Pracovní záběr	Working width	Arbeitsabschnitt	120, 140 cm
Úhel natočení komínu	Chute rotation	Förderrolle Drehwinkel	190°
Hmotnost	Weight	Gewicht	218, 240 kg

Vyrábíme 11 typů travních sekaček špičkové kvality.  
World Class Lawn Tractors.

Wir herstellen 11 Typen des Rasentraktoren in die Spitzenqualität.  
13 - 25 HP

RESIDENTIAL • SEMI-PRO • COMMERCIAL



## Čelní radlice

Hydraulic or Manual Dozer Blade  
Räumschild



Šířka záběru	Working width	Arbeitseingriff	160, 180 cm
Max. úhel natočení	Side-to-side range	Maximal Drehwinkel	+/- 30°
Hmotnost	Weight	Gewicht	150 kg
Nůž na sniž	Snow skirt	Gummischürfleiste	

Pro bližší informace týkající se jednotlivých  
přídavných zařízení nás prosím kontaktujte!

For more information on particular attachment, please contact us!

Für nähere Information einschlägig sich Zubehör auf Wunsch wir bitten Sie um Kontakt!