

Combi 1066 HQ



POHON STROJE	Elektrický startér	X	PŘEVODY	Pohon zadních kol	X
	Značka motoru	Briggs & Stratton		Mechanická převodovka	
	Typ motoru	950 Series 233 cc		Hydrostatická převodovka	X
	Počet válců/výkon (HP)	9 HP		Maximální pojzdová rychlost (km/h)	8,5
SEČENÍ	Záběr sečení (cm)	66		Velikost kol vpředu	13"
	Centrální nastavení výšky sečení	X		Velikost kol vzadu	15"
	Počet nastavitelných výšek	6	VYBAVENÍ	Integrovaný sběr	X
	Rozmezí výšek sečení (mm)	30 až 80		Objem koše (l)	150
DALŠÍ INFO	Přední světlo			Mulčovací vložka	X
	Hmotnost (kg)			Deflektor výhozu	Do strany
	CE značka	X		Sklopné sedadlo	X
	Certifikace dle emisních předpisů CARB	X		Nabíječka baterie	X
	Hladina hluku dB(A)			Signál plného koše	
		Bezpečnostní vypínač pod sedadlem		X	
		Brzda nožů		X	
		Parkovací brzda		X	

Estate Tornado 2198 H



POHON STROJE	Elektrický startér		PŘEVODY	Pohon zadních kol	X
	Značka motoru	Briggs & Stratton		Mechanická převodovka	
	Typ motoru	Power Built 3130 AVS		Hydrostatická převodovka	X
	Počet válců/výkon (HP)	1/13,5		Maximální pojzdová rychlost (km/h)	8,8
SEČENÍ	Záběr sečení (cm)	98		Velikost kol vpředu	15"
	Centrální nastavení výšky sečení	X		Velikost kol vzadu	18"
	Počet nastavitelných výšek	7	VYBAVENÍ	Multifunkční display	Jedna LED
	Rozmezí výšek sečení (mm)	25 až 80		Nárazník	X
DALŠÍ INFO	Přední světlo	X		Mulčovací vložka	X
	Hmotnost (kg)	190		Elmg. spojka sečení	X
	CE značka			Sklopné sedadlo	X
	Certifikace dle emisních předpisů CARB			Nabíječka baterie	X
	Hladina hluku dB(A)	>100		Signál plného koše	X
		Bezpečnostní vypínač pod sedadlem		X	
		Brzda nožů		X	
		Parkovací brzda		X	

Estate 3084 H



POHON STROJE	Elektrický startér	X	PŘEVODY	Pohon zadních kol	X
	Značka motoru	Briggs & Stratton		Mechanická převodovka	
	Typ motoru	Power Built 3130 AVS		Hydrostatická převodovka	X
	Počet válců/výkon (HP)	1/13,5		Maximální jezdová rychlost (km/h)	8,8
SEČENÍ	Záběr sečení (cm)	84		Velikost kol vpředu	15"
	Centrální nastavení výšky sečení	X		Velikost kol vzadu	18"
	Počet nastavitelných výšek	7	VYBAVENÍ	Integrovaný sběr	X
	Rozmezí výšek sečení (mm)	25 až 80		Objem koše (l)	240
DALŠÍ INFO	Přední světlo	X		Multifunkční display	Jedna LED
	Hmotnost (kg)	190		Nárazník	X
	CE značka			Mulčovací vložka	X
	Certifikace dle emisních předpisů CARB			Elmg. spojka sečení	X
	Hladina hluku dB(A)	>100		Sklopné sedadlo	X
		Nabíječka baterie		X	
		Signál plného koše		X	
		Bezpečnostní vypínač pod sedadlem		X	
		Brzda nožů		X	
		Parkovací brzda		X	

Estate 5092 H



POHON STROJE	Elektrický startér	X	PŘEVODY	Pohon zadních kol	X
	Značka motoru	Briggs & Stratton		Mechanická převodovka	
	Typ motoru	Power Built 4165 AVS		Hydrostatická převodovka	X
	Počet válců/výkon (HP)	1/16,5		Maximální pojezdová rychlost (km/h)	8,8
SEČENÍ	Záběr sečení (cm)	92		Velikost kol vpředu	15"
	Centrální nastavení výšky sečení	X		Velikost kol vzadu	18"
	Počet nastavitelných výšek	7	VYBAVENÍ	Integrovaný sběr	X
	Rozmezí výšek sečení (mm)	25 až 80		Objem koše (l)	260
DALŠÍ INFO	Přední světlo	X		Multifunkční display	šest LED
	Hmotnost (kg)	200		Nárazník	
	CE značka			Mulčovací vložka	X
	Certifikace dle emisních předpisů CARB			Elmg. spojka sečení	X
	Hladina hluku dB(A)	>100		Sklopné sedadlo	X
		Nabíječka baterie		X	
		Signál plného koše		X	
		Bezpečnostní vypínač pod sedadlem		X	
		Brzda nožů	X		
		Parkovací brzda	X		

Estate 6092 HW



POHON STROJE	Elektrický startér	X	PŘEVODY	Pohon zadních kol	X
	Značka motoru	Kawasaki		Mechanická převodovka	
	Typ motoru	FS 481		Hydrostatická převodovka	X
	Počet válců/výkon (HP)	2/16		Maximální jezdová rychlost (km/h)	8,8
SEČENÍ	Záběr sečení (cm)	92		Velikost kol vpředu	15"
	Centrální nastavení výšky sečení	X		Velikost kol vzadu	18"
	Počet nastavitelných výšek	7	VYBAVENÍ	Integrovaný sběr	X
	Rozmezí výšek sečení (mm)	25 až 80		Objem koše (l)	260
DALŠÍ INFO	Přední světlo	X		Multifunkční display	šest LED
	Hmotnost (kg)	200		Nárazník	
	CE značka			Mulčovací vložka	X
	Certifikace dle emisních předpisů CARB			Elmg. spojka sečení	X
	Hladina hluku dB(A)	>100		Sklopné sedadlo	X
		Nabíječka baterie		X	
		Signál plného koše		X	
		Bezpečnostní vypínač pod sedadlem		X	
		Brzda nožů, parkovací brzda	X		

Estate 6102 HW



POHON STROJE	Elektrický startér	X	PŘEVODY	Pohon zadních kol	X
	Značka motoru	Briggs & Stratton		Mechanická převodovka	
	Typ motoru	Intek 7220		Hydrostatická převodovka	K46
	Počet válců/výkon (HP)	2/22		Maximální jezdová rychlost (km/h)	9
SEČENÍ	Záběr sečení (cm)	102		Velikost kol vpředu	15"
	Centrální nastavení výšky sečení	X		Velikost kol vzadu	18"
	Počet nastavitelných výšek	7	VYBAVENÍ	Integrovaný sběr	X
	Rozmezí výšek sečení (mm)	30 až 90		Objem koše (l)	300
DALŠÍ INFO	Přední světlo	X		Multifunkční display	X
	Hmotnost (kg)	240		Nárazník	X
	CE značka	X		Deflektor výhozu	Vzadu (lze dokoupit)
	Certifikace dle emisních předpisů CARB	X		Elmg. spojka sečení	X
	Hladina hluku dB(A)	100		Sklopné sedadlo	Komfortní zvýšené
				Nabíječka baterie	X
				Signál plného koše	X
				Bezpečnostní vypínač pod sedadlem	X
			Brzda nožů, parkovací brzda	X	

Estate 7122 HWS



POHON STROJE	Elektrický startér	X	PŘEVODY	Pohon zadních kol	X
	Značka motoru	Briggs & Stratton		Mechanická převodovka	
	Typ motoru	Intek 7220		Hydrostatická převodovka	X
	Počet válců/výkon (HP)	2/22		Maximální pojzdová rychlost (km/h)	8,8
SEČENÍ	Záběr sečení (cm)	122		Velikost kol vpředu	15"
	Centrální nastavení výšky sečení	X		Velikost kol vzadu	18"
	Počet nastavitelných výšek	9	VYBAVENÍ	Integrovaný sběr	X
	Rozmezí výšek sečení (mm)	25 až 100		Objem koše (l)	320
DALŠÍ INFO	Přední světlo	X		Multifunkční display	Šest LED a display
	Hmotnost (kg)	262		Nárazník	X
	CE značka			Mulčovací vložka	X
	Certifikace dle emisních předpisů CARB			Elmg. spojka sečení	X
	Hladina hluku dB(A)	>105		Sklopné sedadlo	X
		Nabíječka baterie		X	
		Signál plného koše		X	
		Bezpečnostní vypínač pod sedadlem		X	
		Brzda nožů	X		
		Parkovací brzda	X		